

Lampade ad alta potenza



CODICE: HI-POWER LED

Lampade led ad alta potenza, pensate per la sostituzione delle tradizionali lampade a scarica ad alta intensità presenti negli apparecchi per illuminazione industriale e/o commerciale.

Ideali anche per la sostituzione delle grosse lampade elettroniche a risparmio. Funzionano a tensione di rete (non utilizzabili su apparecchi dotati di alimentatore elettronico).

Base in alluminio e plastica.

Diffusore in tecnopolimero.

IP20 CRI 80

Caratteristiche

- Alimentazione: 230V - 50/60Hz
- Resa cromatica: >80
- Efficienza luminosa: 80 lm/W
- Vita media: 15.000 ore
- Classe d'isolamento: II
- Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
- Alta diffusione luminosa

Specifiche tecniche

	Articolo	Alimentazione	Dimensioni	Attacco	Consumo	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione
A 1 G	HTP80.D	230V	80 x 155 mm	E27	20W	bianco diurno 4.000°K	2.100 lm	210°
	HTP80.WW	175-250V	80 x 155 mm	E27	20W	bianco caldo 3.000°K	1.500 lm	200°
A 1 G	HTP100.D	230V	100 x 185 mm	E27	30W	bianco diurno 4.000°K	3.200 lm	230°
	HTP100.WW	175-250V	100 x 185 mm	E27	30W	bianco caldo 3.000°K	2.300 lm	200°
A 1 G	HTP120.D	230V	120 x 213 mm	E27	40W	bianco diurno 4.000°K	4.300 lm	230°
	HTP120.WW	175-250V	120 x 213 mm	E27	40W	bianco caldo 3.000°K	3.000 lm	200°



Lampade e segnalatori





ENERG

LYVIALED

HTP80.D

A

B

C

D

E

F

G

F

20

kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

HTP100.D



30
kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

HTP120.D



40
kWh/1000h



2019/2015