

## Lampade Refled

CODICE: REFLED

Lampade led dalla tradizionale forma a calice allargato.  
Permettono l'immediata sostituzione delle corrispondenti lampade incandescenza R39, R50, R63, R80.

Alimentazione a tensione di rete  
Base in plastica e alluminio  
Diffusore in tecnopolimero

IP20 CRI 80



## Caratteristiche

- Resa cromatica: >80
- Efficienza luminosa: 80 lm/W
- Vita media: 15.000 ore
- Classe d'isolamento: II
- Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
- Alta diffusione luminosa

## Specifiche tecniche

|  | Articolo | Alimentazione | Dimensioni  | Attacco | Consumo | Colore                | Flusso luminoso | Angolo di diffusione | Peso    |
|--|----------|---------------|-------------|---------|---------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------|
|  | R394.D   | 175-250V      | 39 x 71 mm  | E14     | 4W      | bianco diurno 4.000°K | 355 lm          | 120°                 | 30,5 gr |
|  | R394.WW  | 230V          | 39 x 71 mm  | E14     | 4W      | bianco caldo 3.000°K  | 345 lm          | 120°                 | 30,5 gr |
|  | R505.D   | 230V          | 50 x 86 mm  | E14     | 5W      | bianco diurno 4.000°K | 440 lm          | 120°                 | 54,5 gr |
|  | R505.WW  | 175-250V      | 50 x 86 mm  | E14     | 5W      | bianco caldo 3.000°K  | 450 lm          | 120°                 | 54,5 gr |
|  | R637.D   | 175-250V      | 63 x 105 mm | E27     | 8W      | bianco diurno 4.000°K | 660 lm          | 120°                 | 90,5 gr |
|  | R637.WW  | 230V          | 63 x 105 mm | E27     | 8W      | bianco caldo 3.000°K  | 630 lm          | 120°                 | 90,5 gr |
|  | R801.D   | 175-250V      | 80 x 111 mm | E27     | 10W     | bianco diurno 4.000°K | 900 lm          | 120°                 | 125 gr  |
|  | R801.WW  | 230V          | 80 x 111 mm | E27     | 10W     | bianco caldo 3.000°K  | 950 lm          | 120°                 | 125 gr  |





# ENERG

## LYVIALED

### R394.WW

---



---

**4**  
kWh/1000h



2019/2015



# ENERG

## LYVIALED

### R505.D



**5**  
kWh/1000h



2019/2015



# ENERG

## LYVIALED

### R505.WW



**5**  
kWh/1000h



2019/2015



# ENERG

## LYVIALED

### R637.WW

---



---

**7**  
kWh/1000h



2019/2015



# ENERG

## LYVIALED

### R801.WW

---



---

**10**  
kWh/1000h



2019/2015