

STRISCIA ALTISSIMA DENSITÀ

CODICE: FLR.321

EFFETTO LUCE CONTINUA

Striscia led ad uso professionale.

Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA.

Confezione in sacchetto comprendente:

- bobina 5,33 m
- 1 cavo di alimentazione


24V



IP20

CRI 90 - TYP 94

COLORI VIVI



Caratteristiche

- LED tipo SMD 3014 - 210 LED/m
- Bin color selezionato
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 66,6 mm
- Estendibile max: 5.330 mm
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >90 - TYP 94
- Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
- Temp. funzionamento: -20 +45°C
- Temp. immagazzinaggio: 0 +60°C
- Adesivo posteriore: 3M - 9080A
- Materiale: rame/poliammide a 3 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 65.000 ore @T45°C
- Vita operativa: L70B10

Specifiche tecniche




	Articolo	Colore led	Temp. colore	Volt	Tipo led	Led/m	W/M	LM/M	LM/W	IP
	FLR.321.D	Bianco Diurno	4.000°K	24V DC	3014 SMD	210	17	2.100	123	20
	FLR.321.WW	Bianco Caldo	3.000°K	24V DC	3014 SMD	210	17	1.980	116	20
	FLR.321.XW	Bianco Extra Caldo	2.700°K	24V DC	3014 SMD	210	17	1.950	115	20

Accessori opzionali

ACCESSORI PER STRISCE LED	FLR.122.PC, FLR.180
ALIMENTATORI E DIMMER	LB.700, LB.700.RF, NTG401, NTG400, VS3, RP2, SERIE CD, MD1, CTR2021, CTR1032, CTR2032, SLV401, OMN400, CTR217
PROFILI IN ALLUMINIO	PA.251, PA.272, PA.241, PA.252, PA.253, PA.275, PA.276, PA.285, PA.287, PA.282, PA.283, PA.288, PA.221, PA.222, PA.351, PA.310, PA.362, PA.452, PA.416, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.410, PA.420, PA.510, PA.520, PA.530, PA.768, PA.769, PA.781, PA.790, PA.284, PA.289, PA.417, PA.233, PA.658



Disegni tecnici





ENERG

LYVIALED

FLR.321.D

A

B

C

D

E

F

G

F

2

kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

FLR.321.WW

A

B

C

D

E

F

G

G

2

kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

FLR.321.XW

A

B

C

D

E

F

G

G

2

kWh/1000h



2019/2015