Arteleta International S.p.A.
Via Pellizza da Volpedo 57 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY
Tel: +39.02.66013541 - Fax: +39.02.6122573

Lampadina led attacco R7s

CODICE: **SG705**

Innovative lampadine led con attacco R7s e dimensioni adatte a sostituire le tradizionali lampadine alogene.
Grazie alla particolare posizione dei led, queste lampade sono in grado di diffondere la luce a 360°, e possono perciò essere montate in quasi tutti gli apparecchi con doppio attacco, senza nessun intervento di modifica dell'apparecchio.
Accensione istantanea.
Custodia: in vetro.

IP20 CRI 80

Caratteristiche

- Resa cromatica: >80
- Efficienza luminosa: 100 lm/W
- Vita media: 35.000 ore
- Classe d'isolamento: II
- Grado di protezione: IP 20, per uso all'interno
- Temperatura di funzionamento: -20+40°C

Specifiche tecniche

	Articolo	Alimentazione	Dimensioni	Attacco	Consumo	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione
A↑G G	SG705.D	220-240V	Ø22 x 78mm	R7s	5W	bianco diurno 4.000°K	550 lm	360°
A↑G G	SG705.WW	220-240V	Ø22 x 78mm	R7s	5W	bianco caldo 3.000°K	500 lm	360°

ENERG

LYVIALED

SG705.D

A

B

C

D

E

F

G

F

5

kWh/1000h

2019/2015

ENERG

LYVIALED

SG705.WW

A

B

C

D

E

F

G

F

5

kWh/1000h

2019/2015